



โรงพยาบาลวังยาง



โรงพยาบาลวังยาง  
WANGYANG HOSPITAL

โรงพยาบาลวังยาง

วิธีปฏิบัติเลขที่ : WYH-IPD-08

เรื่อง : การขอเตรียมเลือดและการรับเลือด

ผู้จัดทำ : นางสาวสุนทีย์ พิลา

หน้าที่ : 1

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 1 (10 ก.พ.66)


วันที่ประกาศใช้ : 16 พ.ค.66

ผู้อนุมัติ : นางขวัญทิพย์ ทิมมณีสวัสดิ์

### Workinstruction

### การขอเตรียมเลือดและการรับเลือด


จัดทำโดย

  
(นางสาวสุนทีย์ พิลา)

ตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ตรวจสอบโดย

  
(นายวิวัฒน์ วงศ์ตาชี)

ตำแหน่ง

หัวหน้าพยาบาล

อนุมัติให้ใช้โดย

  
(นางขวัญทิพย์ ทิมมณีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง

วันที่อนุมัติ


16 พ.ค.66

วันที่แจกจ่าย

22 พ.ค.66

วันที่มีผลบังคับใช้

16 พ.ค.66

 <p>โรงพยาบาลวังยาง WANGYANG HOSPITAL</p>	โรงพยาบาลวังยาง	หน้าที่ : 1
	วิธีปฏิบัติเลขที่ : WYH-IPD-08	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 1 (10 ก.พ.66)
	เรื่อง : การขอเตรียมเลือดและการรับเลือด	วันที่ประกาศใช้ : 16 พ.ค. 66
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พิลา	ผู้อนุมัติ : นางขวัญทิพย์ ทิมมณีสวัสดิ์
<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขอเลือดจากคลังเลือด</li> <li>2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเลือดถูกต้องและรวดเร็วตามแผนการรักษา</li> </ol> <p><b>ขอบข่าย</b> บุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือด</p> <p><b>ขอบเขต</b> ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้ในการขอเตรียมเลือดและรับเลือดภายในตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังยาง</p> <p><b>คำจำกัดความ</b></p> <p>การขอเตรียมเลือด หมายถึง การแจ้งความต้องการการใช้เลือดลงในใบขอเตรียมเลือดในผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาให้เลือดส่งไปที่ห้องแลปพร้อมตัวอย่างเลือดปริมาณ 3-4 ซีซี ใน หลอด EDTA (Tube สีม่วง)</p> <p>การรับเลือด หมายถึง การไปรับเลือดจากคลังเลือดโรงพยาบาลนครพนมตามจำนวนที่ขอโดยบรรจุในภาชนะที่ห้องแลปจัดเตรียมให้</p> <p><b>หน้าที่รับผิดชอบ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พยาบาลผู้ขอเตรียมเลือด</li> <li>2. เจ้าหน้าที่ห้องแลปโรงพยาบาลวังยาง</li> </ol> <p><b>อุปกรณ์/เครื่องมือ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลอด EDTA (Tube สีม่วง)</li> <li>2. กระจกเก็บความเย็น</li> <li>3. ถุงน้ำแข็ง หรือ cold pack</li> <li>4. รถเข็นฉีดยา (รถ treatment)</li> </ol>		



โรงพยาบาลวังยาง  
WANGYANG HOSPITAL

โรงพยาบาลวังยาง	หน้าที : 1
วิธีปฏิบัติเลขที่ : WYH-IPD-08	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 1 (10 ก.พ.66)
เรื่อง : การเตรียมขอเลือดและการรับเลือด	วันที่ประกาศใช้ : 16 พ.ค. 66
ผู้จัดทำ : นางสาวสุนทิพย์ พิลา	ผู้อนุมัติ : นางขวัญทิพย์ ทิมมณีสวัสดิ์

#### ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. แพทย์ประเมินผู้ป่วยเมื่อพิจารณาเห็นสมควรที่จะได้รับเลือด หรือส่วนประกอบของเลือดแล้วแจ้งแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยและญาติทราบ
2. พยาบาลเขียนใบขอเตรียมเลือดด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ติดสติ๊กเกอร์ ชื่อ-สกุล HN ของผู้ป่วยในใบขอเลือด โดยลงรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย
  - ชื่อ นามสกุลผู้ป่วย
  - HN เพศ อายุ การวินิจฉัย
  - Diagnosis
  - ประวัติการได้รับเลือดของผู้ป่วย (ถ้ามี)
  - วัน เวลาที่ทำการเจาะเลือด (G/M)
  - แพทย์ผู้ขอเลือด
  - ชนิด และจำนวนของส่วนประกอบของเลือดที่ขอ
3. การรับเลือด พยาบาลประสานเจ้าหน้าที่ห้องแลปโรงพยาบาลวังยาง เพื่อสอบถามกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครพนม เมื่อมีเลือดชนิดและจำนวนที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ห้องแลปจะแจ้งกลับมาที่ตึกผู้ป่วยใน หากมีรถพยาบาลเข้าตัวจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ห้องแลปจะให้พนักงานขับรถรับเลือดมาให้ กรณีที่ไม่มีรถเข้า พยาบาลประสานกับญาติผู้ป่วยให้เข้าไปรับเลือดเองที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครพนม
4. กรณีที่ญาติไปรับเอง ให้ญาติไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องแลปเพื่อนำกระติกเก็บความเย็นไปรับเลือด
5. หลังจากรับเลือดกลับมาจากคลังเลือดโรงพยาบาลนครพนมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่ห้องแลปก่อนนำเลือดเข้ามาที่ตึกผู้ป่วยใน
6. กรณี ชื่อ-สกุล ,Donor Number หรือกรุ๊ปเลือดบนถุงเลือดไม่ตรงกับข้อมูลของผู้ป่วย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องแลปและคืนเลือดถุงนั้นให้ห้องแลป เพื่อจัดการตามกระบวนการของห้องแลปต่อไป



โรงพยาบาลวังยาง  
WANGYANG HOSPITAL

โรงพยาบาลวังยาง	หน้าที่ : 1
วิธีปฏิบัติเลขที่ : WYH-IPD-08	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 1 (10 ก.พ.66)
เรื่อง : การเตรียมขอเลือดและการรับเลือด	วันที่ประกาศใช้ : 16 พ. ค. 66
ผู้จัดทำ : นางสาวสุนทิพย์ พิลา	ผู้อนุมัติ : นางขวัญทิพย์ ทิมมณีสวัสดิ์

#### ข้อควรระวัง

เมื่อเลือดมาถึงตึกผู้ป่วยใน พยาบาลสองคนต้องตรวจสอบใบคล้องเลือดกับถุงเลือดให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลของผู้ป่วยทันที

#### เกณฑ์การชี้วัด

1. เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100
2. อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการขอเลือด < 2 ครั้ง/ปี

#### เอกสารอ้างอิง

กาญจนา จันทวงศ์. แนวทางการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด. ศรีนครินทร์ เวชสาร, 5(3), 215-20.